

CATALOGUS

REGII HORTI

PATAVINI

M DCCCI.

BIBL. R. ORTO  
BOTANICO PADOVA

H. H. P.

4 -



R. ISTITUTO BOTANICO DI PADOVA

Sala

504 Ann. 53

Palco

BIBL. R. ORTO  
BOTANICO PADOVA


N. Inv.

H.H.P

4 - . 1

N° 1311







54201.




POSTKARTE.



An

*R. Otto ed Istituto Botanico  
dell' Università*



Dr. H. Lüneburg's Sortiment u.  
Antiquariat (E. Reinhardt)  
München, Karlstrasse 4.



54201.

Dr. H. Lüneburg's Sort. u. Ant.

(E. Reinhardt) (Ray Sans)

München, den

18. Jan. 1908

R. Odo et Joh. de Roberto dell'Università

Pavia

Le vosses lettres:

Requis f. 1. v. 1. horti Pavani prof. et botanices prof. Catalogus plantarum  
horti botanico-medicis Pavani - Regiae Academiæ Pavani Manuale  
regium, 1801. Pinguis corp. gr. 1. Marquis. red.

15.-


Tier papier a l'air d'un bien de somme, comme on voit de l'honneur de  
catalogue d'air d'un bien de somme. Joseph Anton Johann Baptist de  
l'Autriche (N. 9 May. 1776; m. Pavia 13 Jan. 1847) fratri de l'im-  
peratore Leopoldo II d'Austria.

Recevez mes salutations.

(Presso pagato L. Ital. 15. 25)

Dr. H. Lüneburg's  
Serument u. Antiquariat





















CATALOGUS  
*PLANTARUM*

HORTI BOTANICO-MEDICI

*CESAREO-REGIÆ ACADEMIÆ*

PATAVINÆ

MDCCCL.





THE HISTORY OF

THE VANDERBILT FAMILY

FROM 1600 TO 1800

BY JAMES M. SMITH

NEW YORK

1880



REGIE CELSITUDINI  
JOSEPHO ANTONIO JOANNI BAPTISTE  
ARCHIDUCI AUSTRIÆ  
REGNI HUNGARIÆ PALATINO  
EQUITI VELLERIS AUREI  
REI TORMENTARIÆ IN S. R. M. EXERCITIBUS  
SUPREMO DUCI  
SUMMO PREFECTO PROPRIETARIO  
LEGIONIS HUSSARORUM

etc. etc. etc.

Sæpe mihi cum voluptate venit in men-  
tem fortunatissimus ille dies quo liberali



præsentia tua, Optime Princeps, Reg-  
ium hunc Hortum Botanico-Medicum  
honestasti. Morabantur hic attentos et  
peritos oculos tuos non tam areolæ ve-  
nusto ordine distributæ, aut salientium  
hinc inde aquarum ductus et proximo  
Medoaco artificiose derivati, quam præ-  
clariores quælibet Vegetabilium species  
et adjacentis nemoris eximia pulcritudo,  
ubi Liriodendron tulipifera, Sterculia  
platanifolia, Diospyros virginiana, Ma-  
gnolia grandiflora Robinias inter et



Aletrisias, interque Platanos, et Bigno:  
nias Catalpas, cæterasque peregrinas  
arbores quorundam florent. Hæret autem  
animo alte insculptum meo, quod tam  
clementer Benignitas Tua postulavit.  
Jamque illico potuissem aliquo pacto  
satisfacere muneri meo, Tibique expe:  
ctam omnium Plantarum seriem ex:  
hibere: eo consilio destuli, ut accuratio:  
rem darem. Singulis enim annis nostra:  
lis Vegetabilium Familia augetur nume:  
ro, vel saltem ut augeatur curamus, licet



omnem quandoque diligentia et industria  
vim tempestatum vices eludant, et magno  
nos dolore afficiat quorundam magni præ-  
tiii Plantarum ineluctabilis jactura. Præ-  
terea cum Hortorum Catalogi conflentur  
non solum ex nominibus Plantarum, quas  
antea fidelibus oculis examinandas Na-  
tura subjecit, sed etiam ex earum semini-  
bus, quæ ab longinquis externisque re-  
gionibus ad nos usque perveniunt, sæpe  
accidit, ut ejusmodi semina, alia nequa-  
quam germinent, ac proinde præconceptam



spem fallant, nosque in incerto relinguant; alia vero eliciant quidem cotyledones, frondesque, sed præstituta sibi nomina tanquam aliena abjiciant, et turpissimi erroris, aut mendacii auctores certis characteribus, atque ipsa natura voce irrideant. Ut hæc incommoda, ac probra effugerem, sub extremum Autumnum expectandum esse putavi, ut et censum absolverem seminum illorum, quæ solent sub id temporis maturescere, atque Plantas singillatim



omnes expenderem, ac viderem, utrum  
acceptis antea seminibus accurate res-  
ponderent, nec ne. Sic factum est, ut in-  
regram seriem texere et conficere possem  
Vegetabilium annualium, biennialium,  
perennium, et quot omnis Italia, quot Eu-  
ropa, quot alie Orbis terrarum partes in  
hunc Patavinum Hortum transmisissent  
ad ornamentum Civitatis, ad eruditionem  
studiosæ juventutis, ad Medicorum præsi-  
dium, ad ægrotantium utilitatem. Hac  
itaque opportunitate capta, Præstantissime



Princeps, mandati tui perhonorifici me-  
mor pactam fidem exsolvo, et Patavini  
Horti catalogum, meque cum illo ante  
tuos pedes abjicio. Hic ille Hortus est,  
qui primus ante omnes alios, qui Europa  
tota exstiterunt, publicis paruit usibus,  
et exercitationibus Scholarum, qui tot  
jactat Praefectos et Magistros plane  
insignes, Aloysium Anguillaram co-  
gnomento Herbarium, Guilandinum, Pros-  
perum Alpinum, Equitem Joannem Ves-  
lingium, Pontederam, aliosque, magna



ingenii lumina, magna nostri nominis  
ornamenta; cujus institutio (verrente  
Anno millesimo quingentesimo quadra-  
gesimo quinto) innumeras prope laudes  
undique conciliavit Senatus Veneti  
sapientiæ, et Sebastiano Foscareno  
Studiorum Moderatori, qui ad id delectus  
a Suis Patavium venit, locum compa-  
ravit et instruxit opportunissimum,  
nec unquam postea tota vita destitit  
Mæcenatis liberalissimi erga illum curas  
ac studia exhibere. Hoc exemplo nobiliter



excitati et Viri Principes, et privati Bo:  
tanices Cultores Hortos passim ad He:  
jus normam construxere tum ad illustr:  
anda Gymnasia, studiorumque Uni:  
versitates recens institutas, tum ad  
hujus Scientiæ gloriam dignitatem:  
que propagandam. Quare si pro sin:  
gulavi Tuo in Botanicam Disciplinam  
amore ac studio aliquando Tibi placu:  
erit a gravissimis curis mentem avo:  
care, atque oculos paulisper converte:  
re ad hanc Plantarum seriem, quæ in



hoc Regio Viridario vigent, ne miveris,  
ovo, Princeps Peririssime, ubi deesse  
perspexeris præclara multa ex iis, quæ  
calidis in regionibus oriuntur, et ado:  
lescunt, quæque aliis quidem in Horris  
ab hyemis injuriis prope intacta feliciter  
asservantur. Nostra enim hyemalia  
Plantarum Xenodochia, sive Hybernacula,  
et Tepidaria, heu quam angusta, et quot  
incommodis obnoxia! Caldaria autem, sive  
Hypocausta, si hoc notanda sunt nomine,  
ita extructa sunt, ut in ipsis nullo modo



temperari possint multiplices illi caloris gradus, qui multis et subinde variantibus Plantarum necessitatibus accurate respondeant. In ejusmodi herbariis, ut ita dicam, carceribus cogor profecto, urgente hyemis asperitate, nimis multisimul coacervare ea Vegetabilia, quæ mites et calidas oras amant, quæque in hoc Censu descripta sunt. Hinc nonnulla ex iis quorannis ante Ver, me inspectante et dolente, emoviuntur, cum imploraram ab ipsis opem afferre non possim, verante loci conditione.



Verum ubi primum, perturbationibus  
Europæ sedatis, optatissima Pax floruevit,  
curas jam suas Beneficentissimus Franciscus  
II. Aug: Imper: ad liberales Artes ac Scien-  
tias fovendas promovendasque converteret.  
Illucescat tandem aliquando expectata  
dies, et Te favente, Patavinus Hortus nobi-  
lissimis Vegetabilibus, quibus caret, et op-  
portunis Hybernaculis, Tepidariis, et Hypo-  
caustis exornetur, ut si ceteris antiquitate  
præstat, ceteros quoque æmuletur, earum  
etiam cultura Plantarum, quas modo incassum



tueri et custodire conamur. Tunc profecto (me  
utinam! vivo et plaudente) citra omnem assen-  
tationis suspicionem inter has peregrinas flo-  
rum, herbarum, plantarumque familias, inter  
Laureas et Palmas, veluti totidem Gentilia  
Stemmata, semper honos Nomineque Tuum  
florebit et vivescet.


Regiæ Celsitudinis Tuæ

Dab: Patavii Die trigesima Decembris 1801:

Servus Humillimus Devotiss<sup>s</sup> Obsequentissim<sup>s</sup>.

Joseph Antonius Bonato Horti Patavini Prof:  
et Botanices Prof.







1875  
The following is a list of the  
names of the persons who  
were present at the meeting  
of the Board of Directors  
of the Company, held on  
the 12th day of January, 1875.

1875

1875

James H. Smith

John A. Smith

William A. Smith

George A. Smith

Charles A. Smith

Edward A. Smith

Thomas A. Smith

Robert A. Smith

Henry A. Smith

John A. Smith

William A. Smith

George A. Smith

1875



\* Asteriscus Plantas indicat, quarum.

Semina conservantur, exterisque Bo:

tanices Cultoribus permittenda exhi:

gentur.



# A.

Abroma fastuosa.

Acalypha virginica.

\* indica.

\* villosa.

Acanthus mollis.

\* spinosus

spinosissimus Juss.

Acer pseudoplatanus.

saccharinum.

platanoides.

campestre.

monspessulanum.

Negundo.

Achillea Santolina.

Ageratum.

\* tomentosa.

\* pubescens.

Parmica.

fl. pleno.



Achillea

magna.

Millefolium.

purpur: maj. et min. Tournef.

max. umbel. alb. Tournef.

macrophylla.

moschata.

Achyranthes

aspera.

\* lappacea.

Aconitum

licoctonum.

\* Napellus.

variegatum.

Acorus

Calamus.

Actæa

\* spicata.

Adiantum

Capillus Veneris.

Adonis

æstivalis.

vernalis.

Aegopodium

Podagraria.

Aeschynomene

\* americana.

\* indica.

\* Sesban.



Aesculus Hippocastanum.

Pavia.

fl. lut.

Agave americana.

fol. marg. lut.

vivipara.

vera Crux Mill.

Ageratum \* pedatum Orteg.

punctatum Orteg.

lineare Cavanil.

hirtum Encyclop.

\* obtusifolium Encyclop.

Agrimonia Eupatoria.

Eupat: odor: Lobel.

Agrostemma Githago.

\* coronaria.

Coeli Rosa.

\* nicæensis Roth.

Agrostis \* mexicana.

Ailanthus glandulosa Desfont.



Ajuga

orientalis.

pyramidalis.

genevensis.

repens.

Aizoon

canariense.

Albucca

alba Encyclop:

lutea Encyclop:

Alcea

\* rosea. et al: Variet.

Ficifolia.

Alchemilla

vulgaris.

Alcina

perfoliata Cavanil.

Aletris

zeylanica.

fragrans.

Uvaria.

Alisma

Plantago aquatica.

Allium

\* Ampeloprasum:

Porrum.

magicum.

sativum.

Scorodoprasum.



## Allium

pallens.

\* nutans.

odorum.

\* angulosum.

ursinum.

Cepa.

Moly.

\* fistulosum.

\* Schœnoprasmus.

sibiricum.

altaicum Pal.

ciliatum Cyril.

neapolitanum Cyril.

speciosum Cyril.

striatum Jacq:

grandiflorum Encyclop:

aureum Encyclop:

## Aloe

variegata.

linguiformis

spinalis.



# Aloe

vetusa.

viscosa.

vulgaris Encyclop:

fruticosa Enc:

perfoliata Enc:

spin: rub: Enc:

artichaud Enc:

arachnoidea Enc:

minima Enc:

succotrina Enc:

humilis Enc:

major H. Lainat.

carinata Enc:

venosa Enc:

cylindracea Enc:

virida Enc:

marginata Enc:

margaritifera minor Enc:

mitraformis Enc:

tenuifolia Enc:



*Aloe*

*acuminata* Enc:

*plicatilis* Enc:

*maculosa minor* Enc:

*atrovirens* H. Lainat.

*ligulata* H. Lainat.

*Alopecurus*

\* *monspeliensis*.

*Alsine*

*media*.

*Alstroemeria*

\* *peregrina*.

*Ligu.*

*Althæa*

\* *officinalis*.

\* *cannabina*.

*hirsuta*.

\* *Ludwigii*.

*carbonensis* Cavanil.

\* *grandiflora* Scop:

*Alyssum*

*spinosum*.

*incanum*.

*montanum*.

\* *clypeatum*.

\* *sinuatum*.



Amaranthus \* albus.

\* græizans.

\* bicolor Cyril.

\* tricolor.

\* polygamus.

\* mangostanus.

\* tristis.

\* Blitum.

\* viridis.

polygonoides.

\* hybridus.

\* paniculatus.

\* sanguineus.

\* retroflexus.

\* flavus.

\* hypocondriacus.

lutea.

Amaryllis

Atamasco.

formosissima.

Belladonna.



*Amaryllis* *Regina.*  
*undulata.*  
*longifolia.*  
*vittata H. Flov.*  
*lineata Enc: Crinum Zeylanicum L.*

*Ambrosia* \* *trifida.*  
 \* *maxima.*

*Ambrosina* *Bassii*  
*reticulata.*

*Amellus* \* *pedunculatus ab Helvetia.*

*Amethystea* \* *cærulea.*

*Ammannia* *baccifera.*

*Ammi* \* *majus.*  
 \* *copticum.*

\* *glaucifolium.*

*Amomum* *Zingiber.*  
*Zerumbet.*

*Amorpha* \* *fruticosa.*

*Amygdalus* *Persica.*  
*communis*



*Amygdalus* communis: amara Black.

*pumila* fl: pleno.

\* *nana*.

*Anacyclus* \* *valentinus*

*Anagallis* *arvensis*.

*latifolia*.

*Anagyris* *foetida*.

*Anastatica* *hierochuntica*.

*Anchusa* *officinalis*.

*angustifolia*.

*undulata*.

*sempervirens*.

*Milleri* H. Ticin.

*Barbelieri* Vitm.

*Andrachne* *telephioides*.

*Andropogon* *hirtum*.

*Androsace* *maxima*.

*elongata*.

\* *septentrionalis*.

*Andryala* \* *integrifolia*.



*Andryala* \* *lanata.*

\* *cheiranthifolia* Herit:

*Anemone* \* *Hepatica.*

flor: albo.

flor: rubro.

flor: rub: pl.

*Pulsatilla.*

*coronaria:*

multipl: plur: Var:

*Pavo* Clusii.

*hortensis.*

*sibirica.*

*sylvestris.*

*trifolia.*

*nemorosa.*

*ranunculoides.* A

*Anethum* \* *graveolens.*

\* *segetum.*

\* *Foeniculum.*

*Angelica* *sylvestris.*



Angelica

\* verticillaris.

\* lucida.

Annona

\* triloba.

Anoda

\* hastata Cavanil.

triloba Cavanil.

\* crenatiflora ab Helvet.

Anthemis

\* altissima.

tomentosa.

arvensis.

\* austriaca.

\* valentina.

\* tinctoria.

arabica.

\* globosa Orteg.

triloba Orteg.

Anthericum

ramosum.

Liliago.

frutescens.

aloides.

asphodeloides.



Anthericum \* annuum.

\* calycularum.

Antholyza Cunonia.

\* ethiopica.

Anthoxanthum odoratum.

Anthyllis \* tetraphylla.

\* Vulneraria.

\* cornicina.

\* lotoides.

\* Barba jovis.

Antirrhinum Cymbalaria.

Elatine

\* cirrhosum.

\* purpureum.

\* monspessulanum.

\* supinum.

\* arvense

\* pelliservianum.

\* alpinum.

\* minus.



Antirrhinum \* genistifolium.

Linaria.

\* majus: pl. Var.

\* Osyris Cyril.

\* medium Curtis.

Aphanes arvensis.

Apium Petroselinum.

graveolens.

Apocynum androsæmifolium.

Venerum.

Aquilegia viscosa.

vulgaris.

hort. simpl. et multipl. Barb.

stellata H. Flor.

\* alpina.

canadensis.

vividiflora.

Arabis \* alpina.

thaliana.

\* scabra Vitm.



Arabis \* saxatilis H. Ticin.  
\* auriculata Enc.  
\* multicaulis H. Ticin.

Arachis \* hypogæa.

Aralia spinosa.  
racemosa.

Arbutus Uredo.

Arctium Lappa.

Arctotis \* tristis.

Arduina \* bispinosa.

Arecia \* oleacea.

Arenaria serpyllifolia.  
rubra.

calycina H. Flor.

Argemone mexicana.

Aristolochia sempervirens.

Serpentaria.

rotunda

Clematitis.

Siphon Herit.



Artemisia \* squamata.

Artemisia \* ethiopica.

Artemisia \* Contra.

Artemisia Agrotanum.

Artemisia arborescens.

Artemisia campestris.

Artemisia maritima.

Artemisia pontica.

Artemisia austriaca.

Artemisia \* annua.

Artemisia Absynthium.

Artemisia vulgaris.

Artemisia integrifolia.

Artemisia caerulea.

Artemisia Dracunculus.

Artemisia \* vallesiaca Allion.

Artemisia capillifolia Enc.

Arum Dracunculus.

Arum Colocasia.

Arum sagittifolium.



Arum maculatum.

Arisarum.

tenuifolium.

Arundo Bambos.

Donax

picra.

Phragmites.

Calamagrostis.

Ampelodesmon Cyril.

semifarcta Rh. Bon. Plin. Zan.

Asarum europæum.

Asclepias \* syriaca.

\* amoena.

\* curassavica.

\* nivea.

incarnata.

Vincetoxicum.

nigra.

\* fruticosa.

Linaria Cavanil.



Asparagus

retrofractus.

officinalis.

sylv: ten: fol. Bauh.

acutifolius.

aphyllus.

Asperugo

\* procumbens.

Asperula

\* arvensis.

\* tinctoria.

Asphodelus

\* luteus.

\* vamosus.

alb: non vam: Bauh:

\* fistulosus.

Asplenium

Scolopendrium.

Phylla crispa Bauh:

Phylla fol. multif. Pluk.

Ceterach.

Trichomanes.

Ruta muraria.

Adiantum nigrum.

Aster

\* tenellus.



# Aster

Amellus.

hyssopifolius.

dumosus.

linariaefolius.

linifolius.

ericoides.

novæ Angliæ.

grandiflorus.

cordifolius.

annuus.

lævis.

mutabilis.

Tradescanti.

novi Belgii.

macrophyllus.

\* chinensis pl: Var:

\* multipl: pl: Var:

\* rad: flor: breviss: Enc:

# Astragalus

\* galegiformis.

\* Onobrychis.



Astragalus \* carolinianus. A

asper.

\* Cicer.

\* glycyphyllos.

hamosus.

\* contortuplicatus.

\* boeticus.

sesameus.

\* uncatus.

\* exscapus.

Tragacantha.

Astrantia major.

Epipactis.

Athamanta Libanotis.

\* Cervaria.

\* sibirica.

\* Oveoselinum.

Daucoides Verm.

Athanasia \* annua.

Acractylis gummifera.



*Atvactylis* \* cancellata.

*Atvaphaxis* spinosa.

*Atvaphaxis* undulata.

*Atvriplex* Halimus.

*Atvriplex* \* tatarica.

*Atvriplex* hortensis rubra Bauh.

*Atvriplex* laciniata.

*Atvriplex* \* lucida Desfont.

*Atvriplex* \* alba Scop:

*Atvriplex* \* virgata Scop:

*Atvriplex* \* serrata H. Kov:

\* astracantha H. Tien:

\* bengalensis Encyclop:

*Atropa* Mandragora.

fl: subcor: purp: Bauh.

\* Belladonna.

\* procumbens Cavanil.

physalodes.

arborescens.

*Avena* \* elatior.



Avena

\* Loeftlingiana.

\* sativa.

\* nigra Bauh.

\* nuda.

\* fatua.

\* sesquitertia.

\* spicata.

\* fusca Ard.

\* tatarica Ard.

Axyris

\* ceratoides.

Ayenia

\* pusilla.



# B.

Baccharis ivæfolia.

\* Dioscoridis.

Ballota nigra.

lanata.

Baltimora \* erecta.

Basella \* rubra.

\* alba.

\* lucida.

Basilea coronata Enc: Fvitillaria reg: L.

punctata H. Parm.

Bauhinia aculeata.

Begonia obliqua Herit:

Bellis perennis.

Var: b. et c. Vitm: et alia.

Berberis vulgaris.

canadensis Mill.

Beta vulgaris.

Cicla.



Beta

\* maritima.

Betonica

officinalis.

\*

Danica Mill.

\*

Alopecuros.

\*

hirsuta.

stricta Wild.

\*

Morisonii H. Hor.

Betula

alba.

Alnus.

Bidens

\*

tripartita.

\*

nodiflora.

cernua.

frondosa.

\*

pilosa.

\*

bipinnata.

\*

nivea.

\*

bullata.

Bignonia

\*

Catalpa.

capreolata.

radicans.



Bignonia stans.

Biscutella \* auriculata.

\* apula.

\* coronopifolia.

laevigata.

\* lucida H. Patav.

Biserrula \* Pelecinus.

Blitum \* capitatum.

Bobartia indica.

Boerhaavia \* erecta.

\* hirsuta.

\* scandens.

Bontia \* daphnoides.

Borago officinalis.

\* africana.

orientalis.

Bosea Yervamora.

Brassica \* orientalis.

\* Napus.

\* Rapa.



Brassica \* oleracea. fol: crispo.

\* Evucastrum.

\* Eruca.

\* polymorpha.

\* juncea H. Hor.

\* Cheiranthus Villars.

Briza \* minor.

\* maxima.

\* Eragrostis.

\* cynosuroides Scop.

Bromelia \* Ananas.

Bromus \* squarrosus.

\* purgans.

\* inermis.

\* sterilis.

\* giganteus.

\* scoparius.

\* madritensis.

\* pinnatus.



*Bromus* \* *distachyos.*  
 \* *canaviensis* H. Flor.  
 \* *hirsutissimus* Cyril:  
 \* *elatior* H. Parm:  
 \* *dumosus* Wild:  
 \* *gynandrus* Roth.

*Browalia* \* *demissa.*

*Bryonia* *alba.*  
 \* *dioica.*  
 \* *laciniosa.*  
 \* *africana.*

*Bubon* *macedonicum.*

*Buddleja* *globosa* Hop.

*Bunias* *Erucago.*  
*cochlearioides.*

\* *Cakile.*  
 \* *balearica.*

*Buphthalmum* *frutescens.*  
*spinosum.*  
 \* *maritimum.*



Buphthalmum salicifolium.

grandiflorum.

helianthoides.

Bupleurum \* rotundifolium.

\* falcatum.

\* Odontites.

\* semicompositum.

\* Crevardi.

fruticosum.

\* coriaceum Wild.

\* pyrenaicum Cravan.

Butomus umbellatus.

Buxus sempervirens.

fol. varieg.



C. (C. 20721)

Cacalia Anteuophorbium.

Kleinia.

Ficoides.

laciniata.

repens.

\* Porophyllum.

\* sonchifolia.

\* hastata.

\* atriplicifolia.

alpina.

Cachrys cretica Encyclop:

Cactus mammillaris spin: fl:

\* spin: rubr:

Pitajava.

tetragonus.

hexagonus.

repandus.

lanuginosus.



Cactus

peruvianus.

Royeni.

grandiflorus.

flagelliformis.

parasiticus.

triangularis.

varieg.

Opuntia.

Ficus indica.

Tuna.

minor.

cochenilifer.

curassavicus.

Phyllanthus.

Pereskia.

cylindricus Enc.

cruciformis Enc.

Marsileus H. Parav.

Calea

aspera Jacq.

Calendula

arvensis.



Calendula \* officinalis.

\* pluvialis.

\* dalgesyrum Orteg.

\* sicala Cyril.

\* stellata Cavanil.

Calla aethiopica.

Callicarpa \* americana.

Caltha palustris.

fl: pleno.

Calycanthus floridus.

Campanula rotundifolia.

\* Ranunculus.

persicifolia.

\* pyramidalis.

grandiflora.

rapunculoides.

bononiensis.

fl: albo.

Trachelium.

Cervicaria.



Campanula

Medium.

Speculum.

hybrida.

\* perfoliata.

\* Erinus.

Camphorosma

monspeliensis.

Canna

indica.

\* glauca.

\* lutea Mill.

\* coccinea Mill.

Cannabis

sativa.

Capparis

spinosa.

Capraria

biflora.

Capsicum

\* annuum

\* olivæforme Mill.

\* fructu arc: H. Ticin.

\* baccatum.

frutescens.

grossum.

Cardamine

asarifolia.



Caucalis \* daucoides.  
\* latifolia.  
leptophylla.

Ceanothus africanus.

Celastrus \* scandens.  
\* buxifolius.  
lucidus.

Celosia \* margaritacea  
\* cristata lutea.  
\* purpur.  
\* trigyna.  
lanata.

Celsia orientalis.  
linearis Orteg.

Celtis australis.  
occidentalis.  
orientalis.

Cenchrus \* racemosus.  
\* echinatus.

Centaurea moschata.



Centraurea \* Lippii.

phrygia.

nigra.

\* montana.

Cyanus.

\* paniculata.

spinosa.

\* ragusina.

cineraria.

amara.

splendens.

glastifolia.

napifolia.

aspera.

\* benedicta.

Calcitrapa.

\* solstitialis.

salmantica.

\* peregrina.

\* Crocodilium.



Cardamine

trifolia.

impatiens.

pratensis.

hirsuta.

Cardiospermum \* Halicacabum.

Carduus \* nutans.

\* pycnocephalus

\* argentatus.

canus.

defloratus.

stellatus.

marianus.

fol: immacul.

Carex \* loliacea.

\* Pseudocyperus.

\* cespitosa.

\* vesicaria.

hirta.

Carlina \* acaulis.

\* vulgaris.



Carpesium cernuum.

Carpinus Betulus.

Ostrya.

duinensis Scop.

Carthamus \* tinctorius.

creticus.

caeruleus.

Carum \* Carvi.

Cassia bicapsularis.

\* occidentalis.

\* chinensis.

ligustrina.

marilandica.

\* chamæcrista.

\* nictitans.

Cassine Peragua.

Catananche caerulea.

\* lutea.

\* græca.

Caucalis \* grandiflora.



Chelidonium \* corniculatum.

Chelone \* obliqua.

Chelidonium \* Pentstemon.

Chelidonium \* Campanulata Cavanil.

Chenopodium Bonus Henricus.

Chenopodium \* urticum.

Chenopodium \* serotinum.

Chenopodium \* benghalense.

Chenopodium \* hybridum.

Chenopodium \* Botrys.

Chenopodium \* ambrosioides.

Chenopodium \* multifidum.

Chenopodium \* glaucum.

Chenopodium \* Vulvaria.

Chenopodium \* polyspermum.

Chenopodium \* Scoparia.

Chenopodium \* maritimum.

Chenopodium \* aristatum.

Chenopodium \* caudatum Jacq:

Chenopodium \* Quinoa Fevil.



Chenopodium \* Atroplicis Ait.

\* crassifolium H. Ticin.

\* opulifolium H. Ticin.

Chlova \* perfoliata.

Chondrilla juncea.

Chrysanthemum Leucanthemum.

\* montanum.

\* inodorum.

\* Achillea.

\* corymbosum.

\* indicum fl. pleno.

\* segetum.

\* Myconis.

\* coronarium.

\* fl. pleno.

\* flosculosum.

\* cavinatum ab Helvet.

Chrysocoma \* Coma aurea.

\* Linosyris.

\* graminifolia.



Centaurea \* bracteata Scop:

\* ferox Desfont:

\* cespitosa Cyril:

\* apula Encyclop:

\* Cyanoides Enc:

Cephalanthus \* occidentalis.

Cervastrium \* perfoliatum.

virgatum.

\* dichotomum.

alpinum.

repens.

\* tomentosum.

Cervatoria Siligua.

Cercis canadensis.

Siliguastrum.

fl: alba.

Cervinthe minor.

Cestrum nocturnum.

diurnum.

\* laurifolium Herit:



Cestrum

Pargui Herit:

ramosissimum H. Ticin.

Chærophylloides \* sylvestre.

bulbosum.

\* hirsutum.

aromaticum.

coloratum.

Chamaerops humilis.

Cheiranthus helvericus.

Cheiri.

fl: pleno.

\* chius.

fenestralis.

\* ericuspilatus.

sinuatus.

fl: alb. et al: Var. fl. pl.

\* sylvestris Encyclop.

Chelidonium majus.

fl: pleno.

\* glaucium.



Chrysosplenium alternifolium.

Cicer \* avietinum.

Cichorium Intybus.

\* Endivia.

\* spinosum.

Cicuta \* virosa.

\* sinensis H. Hor.

Cineraria maxitima.

\* canadensis.

\* amelloides.

Civcoa lutetiana.

Cissus acida.

Cistus \* villosus.

salvifolius.

incanus.

crispus.

\* laevipes.

Fumana.

roseus.

\* ledifolius.



Cistus \* salicifolius.

\* niloticus.

\* Lippii

\* thymifolius.

Helianthemum.

\* mutabilis.

\* apenninus.

symphitifolius Enc:

barbarus Enc:

Citharexylum

quadrangulare.

Citrus

medica.

Citroium florent: odor: Mich.

calyce longo crasso  
et quinquepart. Mich.

Limon vulgaris Ferr.

striatus vulg: Ferr.

citrus pr: nora

laviou Ferr.

Pyri effigie vulgo

Perrena maj. Ferr.

pusillus calaber fr.

orbicul. Ferr.

Bergamotto Wolk.

Lumia Limonata  
Wolk.

Aurantium acre Ferr.

olysiponense Ferr.



Citrus

Aurantium hierichunteum cort. ten:  
medul. dulci vul. Till.  
Virgarum angustif. Tournes.  
striis arg. varieg. Wolk.  
crispo folio Ferr.  
sinense pumil. Wolk.  
Malus Limonia - Cirrata.  
Aurantia vulgo Bizzayria.

Decumana.

Claytonia

Porrulaccaria.

Clematis

cirrhusa.

Viricella:

fl. pleno

Vivina.

crispa.

orientalis.

\* virginiana.

Vitalba.

Flammula.

erecta.

integrifolia.

Cleome

pentaphylla.

\* viscosa.

\* dodecandra.



Cleome \* gigantea.

\* spinosa.

foetidissima Orteg.

Clerodendrum fortunatum.

Clinopodium \* vulgare.

fol. varieg.

rugosum.

Clitoria Galactia.

angustisiliqua H. Ticin.

Clusia pulchella.

Clypeola jonthlaspi.

Cneorum tricocon.

Cnicus \* oleraceus.

\* Acarna.

Cochlearia \* officinalis.

\* coronopus.

Armoracia.

\* glastifolia.

\* Draba.

Coix Lacryma.



Colchicum autumnale.

Collinsonia canadensis.

Colutea \* arborescens.

\* humilis Scop.

\* frutescens.

\* perennans.

Comarum \* palustre.

Commelina \* communis.

\* africana.

\* erecta.

\* virginica.

\* tuberosa.

Conium \* maculatum.

Convallaria majalis.

\* fl. rubel.

\* fl. pl. alb.

\* verticillata.

\* Polygonatum.

\* latifolia.

\* multiflora.



Convallaria stellata.

bifolia.

Convolvulus arvensis.

sepium.

\* sibiricus.

\* farinosus.

\* panduratus.

Bataras.

althæoides.

dissectus.

\* pentaphyllus.

\* sicus.

\* pentapetaloides.

Cneorum.

\* Cantabrica.

\* tricolor.

fl. lutea: alb.

\* hirtus.

Conyza squarrosa.

saxatilis.



Conyza \* candida.

\* anthelmintica.

chinensis.

glutinosa Encyclop.

Corchorus \* olitorius.

\* trilocularis.

estuans.

\* hirtus.

Cordia Myxa.

Coveopsis verticillata.

\* coronata.

leucantha.

\* chrysantha.

tripteris.

auriculata.

lanceolata.

alternifolia.

alata Cavanil.

ferulacea H. Flor.

Coviantrum \* sativum.



Coriandrum	reticulatum.
Coriaria	myrtifolia.
Coris	* monspeliensis.
Cornucopia	* cucullatum.
Cornus	florida.
	mascula.
	sanguinea.
	alba.
Coronilla	* Emerus.
	glauca.
	Securidaca.
	varia.
	* cretica.
	stipularis Enc.
Corrigiola	littoralis.
Corrusa	Marthioli.
Corylus	Avellana.
Corypha	minor.
Cosmos	bipinnatus Cavanil. Coreopsis formosa H. Parav. radio fl. Herm.



Cosmos parviflorus H. Flor.

Corula \* aurea.

\* coronopifolia.

Cotyledon orbiculara.

farinosa H. Ticin.

hemisphaerica.

umbilicus.

laciniata.

spuria.

egyptiaca Enc.

Mucizonia Jacq.

Crambe maritima.

\* hispanica.

\* filiformis Jacq.

Crassula \* perfoliata.

tetragona.

obvallata.

Cotyledon.

\* cultrata.

\* lycopodioides Enc.



Crassula

perfilata Scop.

articulata H. Flor.

linguaformis H. Ticin.

Crataegus

Avia.

terminalis.

coccinea.

viridis.

Crus galli.

Oxyacantha.

Azarolus.

lucida Mill.

Crepis

\* alpina.

\* rubra.

\* foetida.

\* aspera.

tectorum.

Dioscoridis.

pulera.

\* pallida Jacq.

Crithmum

\* maritimum.



Crocus sativus.

Crocus vernus pl: Var:

Crotalaria sagittalis.

Crotalaria laburnifolia.

Crotalaria incana.

Croton \* tinctorium.

Croton \* argenteum.

Croton \* lobatum.

Crucianella \* angustifolia.

Crucianella monspeliaca.

Cucubalus bacciferus.

Cucubalus Behen.

Cucubalus fabarius.

Cucubalus \* viscosus.

Cucubalus italicus.

Cucubalus Otites.

Cucubalus saxifragus.

Cucumis \* Colocynthis.

Cucumis \* Prophetarum.

Cucumis \* Anguria.



Cucumis Melo.

\* Dudaim.

\* Chare.

\* sativus.

\* anguinus.

Cucurbita lagenaria: et pl. Var:

Pepo.

oblongus: et al. Var:

Melopepo: et pl. Var:

\* verrucosa.

Citrullus.

Cunila thymoides.

Cupressus sempervirens.

horizontalis Mill.

tenuifolius Marsil.

Curcuma longa.

Cuscuta europæa.

Cyclamen europæum.

vernale Mill.

hederæfolium Ait.



Cynanchum viminalis.

acutum.

\* erectum.

prostratum Cavanil.

musci capium H. Ticin.

Cynara Scolymus.

acul: et non acul.

Cardunculus.

horrida Ait.

Cynoglossum \* officinale

\* lusitanicum.

\* linifolium.

\* pictum Ait.

Omphalodes.

Cynosurus \* echinatus.

\* coracanus.

\* aegyptius.

\* indicus.

Cyperus Monti.

\* longus.



Cyperus \* esculentus.

rotundus.

\* glomeratus.

\* flavescens.

fuscus.

Papyrus.

Cyrilla

pulchella Horv: Buchnera  
coccinea Scop

Cytisus

Laburnum.

nigricans.

\* sessilifolius.

\* Pseudocajan Jacq.  
hirsutus.

\* austriacus.



# D.

Dahlia

\* pinnata Cavanil.

Dalea

\* purpurea H. Par: Roemera

Daphne

Psoraleoides H. Parav.  
Mezereum.

\* Laureola.

\* Cneorum.

Datisca

\* Cannabina.

Datura

\* ferox.

\* Stramonium.

\* fastuosa

\* fl: viol: pl:

\* fl: lut: pl:

\* Metel

\* levis.

Daucus

\* Carota.

\* Visnaga.

\* Cringidium.

\* muricatus.

Decumaria

barbata.



Delphinium      Consolida.

\* Ajacis.

fl: pl: et alia Var.

\* peregrinum.

grandiflorum fl. pl.

\* elatum.

\* Staphisagria.

Dentaria      bulbifera.

pentaphylla.

Dianella      \* nemorosa Enc: Dracaena

ensifolia L.

Dianthera      comata.

Dianthus      barbatus.

Armeria.

diminutus.

caryophyllus.

fl: pl: et alia Var.

deltoides.

\* chinensis.

plumarius.

virginicus.



Dianthus \* atrovirens Allion.

Dichondra \* repens Forst.

Dicranus \* albus.

Digitalis \* purpurea

\* alba fol: asp: Bauh:

Thapsi

\* lutea.

ambigua.

epiglottis H. Ticin.

\* grandiflora Allion.

Dioscorea villosa.

Diospyros Lotus.

\* virginiana.

Dipsacus \* fullonum.

sylvestris.

\* laciniatus.

Dodartia \* orientalis.

Dodecatheon \* Meadia.

Dodonaea \* viscosa.

Dolichos \* Lablab.



Dolichos \* Lablab fl. albo.

\* sinensis.

\* sesquipetalis.

\* luteolus.

\* purpureus.

\* lignosus.

\* Soja.

\* Cariang.

\* violaceus H. Mant.

Doronicum Pardalianches.

Bellidiastrum.

Dorstenia Contrajerva.

Dracena Draco.

Dracocephalum peregrinum.

\* virginianum.

\* canariense.

\* Ruyschiana.

\* sibiricum.

\* Moldavica.

\* fl. albo.



Dracocephalum\* peltatum.

\* nurans.

\* thymiflorum.

Dryas

\* octopetala.

Duranta

Plumieri.



Deus in excelsis

Deus in excelsis

Deus in excelsis

Deus in excelsis

Deus in excelsis

Deus in excelsis

Deus in excelsis

Deus in excelsis

Deus in excelsis

Deus in excelsis

Deus in excelsis

Deus in excelsis

Deus in excelsis

Deus in excelsis

Deus in excelsis

Deus in excelsis

Deus in excelsis

Deus in excelsis

Deus in excelsis

Deus in excelsis

Deus in excelsis

Deus in excelsis

Deus in excelsis

Deus in excelsis

Deus in excelsis

Deus in excelsis

Deus in excelsis



# E

Echinophora \* spinosa

Echinops \* sphaerocephalus.

\* strigosus.

Echium candicans.

\* plantagineum

\* italicum.

\* rubrum.

\* vulgare

\* violaceum.

\* creticum.

Eclipta \* erecta.

Ehretia tinifolia.

Beurveria.

halimifolia Herit.

Elæagnus angustifolia.

Elatine Hydropiper.

Ellisia Nyctelea.

Elsholtzia \* cristata Willd.



Elymus

arenarius.

\* canadensis.

\* virginicus.

\* Caput Medusae.

\* Hystrix.

\* striatus Willd.

\* durus H. Parm.

Ephedra

distachya.

Epilobium

angustifolium.

tetragonum.

palustre.

\* spicatum Enc.

\* amplexicaule Enc.

\* molle Enc.

Epimedium

alpinum.

Equisetum

arvense.

sylvaticum.

Erica

vulgaris.

herbacea.

Erigeron

\* viscosum.



Evigeron \* graveolens.  
 canadense  
 bonariense.  
 \* egyptiacum.  
 \* acve.  
 \* Bahamense Scop:

Eriophorum \* polystachium.

Ervum \* Lens.

\* tetraspermum.

\* hirsutum.

\* Ervilia.

Evyngium planum.

\* tricuspidatum.

maritimum.

campestre.

\* amethystinum.

Erysimum officinale.

\* Barbarea.

Alliaria.

\* repandum.



Erysimum \* cheiranthoides.

Erythrina herbacea.

Corallodendron.

Erythronium Dens canis.

Evolvulus linifolius.

Evonymus \* americanus.

\* latifolius.

\* europæus.

Eupatorium altissimum.

\* cannabinum.

\* purpureum.

\* aromaticum.

\* ageratoides.

\* canescens Orteg.

Euphorbia antiquorum.

\* canariensis.

\* heptagona.

\* officinarum.

\* nervifolia.

\* Caput Medusæ.



Euphorbia

Caput Medusæ : Euphorbia

Tirucalli

procumb: ram: plurim: simpl.  
squam: fol. decid: Burm:

corinifolia.

hypericifolia.

\* hirta.

Chamaesyce.

Peplis.

Peplus.

myrtifolia.

exigua.

Lathyris.

dulcis.

aleppica.

segetalis.

helioscopia.

verrucosa.

platyphyllos.

Cyparissias.

Myrsinites.

palustris.



Euphorbia

dendroides.

amygdaloides.

Characias.

\* Cyatophora Scop:

\* picta Jacq:

\* geniculata Orteg:

Euphrasia

officinalis.

Odonrites.



# F.

Fagara

tragodes.

Fagus

Castanea.

Ferraria

undulata.

Fevula

\* communis.

tingitana.

Ferulago.

nodiflora.

Ficus

Carica.

religiosa.

benghalensis.

indica.

pumila.

Filago

\* germanica.

arvensis.

Fontanesia

phyllireoides Labillard.

Forskohlea

tenacissima.

\* angustifolia.

Fragaria

vesca.



Fragaria

vesca: muricata Vilm:

chiloen: fr: max. Vilm:

monophylla.

stevilis.

Frankenia

laevis.

Fraxinus

excelsior.

Ovulus.

Fritillaria

imperialis.

fl: luteo.

Fumaria

persica.

bulbosa.

fl: albo.

sempervirens.

capnoides.

enneaphylla.

officinalis.

capreolata.

vesicaria.

Furcyda

giganteo Vent: Agave foetida L.



G.	
Galanthus	nivalis.
Galega	officinalis.
	pulchella Scop.
Galeopsis	* Ladanum.
	* Tetrahit.
	Galeobdolon.
	fol: macul:
Galinsoga	trilobata Cavanil.
	parviflora Cavanil.
Galium	rubroides.
	palustre.
	* spurium.
	verum.
	Mollugo.
	sylvaticum.
	glaucum.
	purpureum.
	* Aparine.
Gaura	biennis.



Gaura

\* mutabilis Cavanil.

Genista

tincctoria.

sibirica.

germanica.

Gentiana

\* asclepiadea.

acaulis.

verna.

Centaurium.

Cruciata.

Geranium

fulgidum.

inguinans.

hybridum.

acetosum.

\* papilionaceum.

betulinum.

cucullatum.

carnosum.

gibbosum.

peltatum.

zonale.



# Crevanium

marginatum Cavanil.

vitifolium.

bicolor.

capitarum.

alchemilloides.

odoratissimum.

grossularioides.

althæoides.

coriandrifolium.

myrrhifolium.

triste.

exstipulatum Cavanil.

bispinnatum Cavanil.

radula Cavanil:

fol: amplior.

viscosum Cavanil.

\* citriodorum Cavanil:

anceps H. Flor: Pelargonium Jacq:

denticulatum Virid: Schönbr.

balsameum: Pelargonium Jacq:



# Geranium

terrebinthinaceum Cavanil.

Rosæ odore.

trigonum Scop.

menthae odorum Noc: Pelargonium  
tomentosum Juss.

trifolium Cavanil.

cicutarium.

moscharum.

malacoides.

maritimum.

gruinum.

tuberosum.

macrorrhizon.

phaeum.

nodosum.

\* striatum.

sylvaticum.

pratense.

pyrenaicum.

\* robertianum.

lucidum.



*Geranium*

molle

\* carolinianum.

incanum.

dissectum.

sibiricum.

sanguineum.

guercifolium.

*Geropogon*

\* glabrum.

*Geum*

virginianum.

\* urbanum.

canadense.

rivale.

montanum.

*Gingho*

biloba.

*Gladiolus*

communis

fl: alba

alatus.

tristis.

recurvus.

angustus.



Cladiolus

gramineus.

tubarus Jacq:

sulphureus Jacq:

Glecoma

hedevacea.

Gleditzia

triacanthos.

caul: inerm: Enc:

carolinensis Enc:

sinensis Enc:

Globularia

vulgaris.

nudicaulis.

Gloriosa

superba.

Glycine

\* subterranea.

monoica.

\* comosa.

tomentosa.

bituminosa.

Apios.

frutescens.

\* rubicunda Curtis.

bimaculata Curtis.



Glycyrrhiza echinata.

Glabra.

Gnaphalium maritimum.

\* orientale.

\* foetidum.

Stoechas.

undularum.

\* margaritaceum.

dioicum.

Gromphrena \* globosa cap: purp: alb: et varieg.  
interrupta.

Gorteria vicens.

\* ilicifolia Enc.

Gossypium \* herbaceum.

hirsutum.

arborescens.

\* religiosum flav. Enc.

Cratogeomys officinalis.

Creteia \* occidentalis.

Cronovia \* scandens.



Crypsophila

repens.

paniculata.

Struthium.

perfoliata.

muralis.

viscosissima H. Ticin.



H.

Hæmanthus coccineus.

puniceus.

Halleria lucida.

Hasselguistia cordata.

Hedera helix.

quinquefolia: Viris hederac: Wild.

Hedysarum gyrans.

Alhagi

\* vesperilionis

gangericum.

\* heterocarpum.

\* canadense.

\* canescens.

hirtum.

junceum.

\* coronarium.

fl: albo.

\* flexuosum.

Onobrychis.



Hedysarum saxatile.

\* Caput galli.

\* Crista galli.

Helenium autumnale.

fol. integr.

Helianthus \* annuus.

fl. pleno.

\* multiflorus.

fl. pleno.

tuberosus.

decapetalus.

altissimus.

Helicteres Isora.

althææfolia.

Heliotropium \* peruvianum.

\* indicum.

\* parviflorum.

europæum.

\* supinum.

fruticosum.



Heliotropium curassavicum.

Helleborus \* hyemalis.

niger.

viridis.

foetidus.

Hemerocallis flava.

fulva.

Heracleum Sphondylium.

sibiricum.

Panaces

Hermannia \* hyssopifolia.

\* denudata.

glabrata.

Herniaria glabra.

hirsuta.

Hesperis tristis.

marronalis.

fl. albo.

fl. pl. rub. et alb.

\* africana.



Hesperis \* arcuata H. Ticin.

Heterosperma \* pinnata Cavanil.

Heuchera americana.

Hibiscus \* Moscheutos.

palustris.

tiliaceus.

Rosa sinensis fl. pl.

\* phoeniceus.

mutabilis.

fl. pleno.

Malvaviscus.

syriacus

fl. pl. alb. et rub.

ficulneus.

cannabinus.

Manihot.

Abelmoschus.

esculentus.

\* vitifolius.

virginicus.



Hibiscus

pentacarpos.

Trionum.

\* vesicarius Cavanil.

Hieracium

Pilosella.

Auricula.

aurantiacum.

murorum.

villosum.

glutinosum.

sabaudum.

umbellatum.

staticifolium Allion.

Hippocrepis

\* unisiliguosa.

comosa.

Hippophae

rhamnoides.

Holcus

\* spicatus.

\* bicolor.

lanatus.

\* Sorghum.

\* saccharatus.



Holcus \* cernuus Avd:

\* nigerrimus Avd:

Hordeum \* vulgare.

\* coeleste.

\* distichon nudum.

murinum.

Horminum pyrenaicum.

virginicum: Salvia lyrata var. Willd.

Hottonia palustris.

Humulus Lupulus.

Hyacinthus \* serotinus.

vividis.

orientalis.

fl. pl: plur. Var.

romanus.

Muscari

monstrosus.

comosus.

botryoides.

undulatus H. Taur.



Hydrangea arborescens.

Hydrocharis morsus ranae.

Hydrocotyle vulgaris.

\* Spananthe Wild.

Hydrophyllum virginicum.

\* canadense.

Hyosciamus \* niger.

\* albus.

aureus.

pusillus.

\* reticulatus Mill.

Hyoseris \* foetida.

\* scabra.

\* Hedyrnois.

\* cretica.

Hypocoum \* procumbens.

Hypericum Kalmianum.

Ascyrum.

Androsæmum.

canariense.



Hypericum

hircinum.

quadrangulare.

perforatum.

hirsutum.

crispum.

Hypochaeris

\* minima Cyril.

\* hispida Roth.

\* arachnoidea Juss.

Hypoxis

villosa.

Hyssopus

officinalis.

fl. albo.

fl. ros.

\* nepetoides.



**I.**

**Iasione** montana.

**Iasminum** officinale.

grandiflorum.

\* azoricum.

\* fruticans.

\* humile.

odoratissimum.

**Iatropha** gossypifolia.

\* urens.

**Iberis** semperflorens.

sempervivens.

\* saxatilis.

\* umbellata.

\* amara.

\* linifolia.

\* pinnata.

\* garexiana Allion.

**Illecebrum** lanarum.

Paronychia.



Illecebrum

Achyrantha.

ficoides.

Ilex

aquifolium.

Impatiens

\* Balsamina: simpl: et multipl.  
pl. Var.

Indigofera

\* tinctoria.

\* argentea.

Inula

Helenium.

\* suaveolens.

Oculus Christi.

\* dysenterica.

Pulicaria.

\* Bubonium

salicina.

ensifolia.

\* crithmifolia.

Ipomoea

\* quamoclit.

\* coccinea.

\* lacunosa.

\* solanifolia.

\* Bona nox.



*Ipomœa*

\* *violacea.*

\* *triloba.*

\* *hederaefolia.*

\* *Pes tigridis.*

\* *alba H. Ticin.*

*Iris*

*pumila.*

*Chamaeiris flore sat:*

*violac: Bauh.*

*Chamaeiris flor. pall.*

*et alb: Bauh.*

*lutescens Enc:*

*susiana.*

*florentina.*

*variegata.*

*germanica.*

*sambucina.*

*squalens.*

*Xiphium: pl: Var.*

*Pseudacorus.*

*foetida.*

*fol: varieg.*

*ochroleuca.*



Iris

\* Sisyrinchium.

\* persica.

graminea.

\* spuria.

\* sibirica.

tuberosa.

Isatis

\* tinctoria.

\* lusitanica.

aleppica Scop:

Ischaemum

\* aristatum.

Isnardia

palustris.

Isopyrum

fumarioides.

\* thalictroides.

Itea

virginica.

Iuglans

regia.

\* nigra.

Juncus

acutus.

\* conglomeratus.

articulatus.

pilosus.



*Juncus*

\* *niveus*

*Juniperus*

*Sabina folio Tamar: Diosc:*  
*sive foem: Bauh.*  
*folio Cupressi sive*  
*mas Bauh:*

*Virginiana.*

*communis.*

*phoenicea.*

*Justicia*

*Adhatoda.*

*hyssopifolia.*

\* *ciliaris.*

\* *sexangularis.*

*peruviana Cavanil.*

\* *ligulata Cavanil.*

*coccinea Cavanil:*

*Ixia*

*Bulbocodium.*

*crocata.*

*purpurea Jacq:*

\* *maculata Enc:*

*plicata Enc:*

*pendula Enc:*

*gladiolaris Enc:*



Ixia

longiflora Ait.

Ixora

africana nova H. Ticiu.

alba

americana.



K.

Kømpferia

Knautia

Killinga


Cralanga.

orientalis.

\* propontica.

triceps.







L.

Lachenalia      tricolor.

Lactuca      \* quercina.

sativa.

Scariola.

virosa.

tuberosa.

Lagerstræmia      indica.

Lagœcia      \* cuminoides.

Lagurus      \* cylindricus.

Lamium      Orvala.

maculatum.

album.

purpureum.

\* amplexicaule

Lantana      \* trifolia.

\* annua.

Camara.

\* aculeata.



Lantana

\* salvifolia.

\* involucrata: Zappania odor: Scop.

\* radula Swartz.

Lapsana

communis.

fol. crisp.

Zacantha.

\* stellata.

Larrea

glauca Orteg.

Lathyrus

Aphaca.

\* sativus.

\* articulatus.

\* odoratus.

\* tingitanus.

ruberosus.

pratensis

latifolius.

Lavandula

Spica.

Stoechas.

dentata.

pinnata.



Lavandula multifida.  
abrotanoides Enc.

Lavatera \* arborescens.  
\* triloba.  
\* lusitanica.  
\* thuringiaca.  
trimestris.  
\* maritima Cavanil.

Laurus nobilis.  
Borbonia.  
\* Benzoe.

Lemna minor.  
Leontodon Taraxacon.  
aureum.  
\* hastile.  
hispidum.

Leonurus \* Cardiaca.  
crispus.  
\* Marrubiastrum.  
tataricus.



Lepidium \* perfoliatum  
spinosum.

\* sarivum.

fol. crispo.

latifolium.

graminifolium.

virginicum.

Iberis.

Leucojum

vernum.

aestivum.

Ligusticum

Levisiticum.

Ligustrum

vulgare.

Lilium

candidum.

bulbiferum.

chalcedonicum.

Marragon.

Limosella

aquatica.

Linum

\* usitatissimum.

perenne.

\* tenuifolium.



Linum \* maritimum.

\* austriacum.

\* flavum.

\* africanum.

catharticum.

Liriodendron \* Tulipifera.

Liriospermum arvense.

\* officinale.

purpureo caruleum.

tenuiflorum.

Lobelia longiflora.

Cardinalis.

siphilitica.

inflata.

Læflingia \* hispanica.

Lolium perenne.

\* tenue.

temulentum.

Lonicera Caprifolium.

sempervirens.



Lonicera      Periclymenon.

alba Wild.

vulva Wild.

fol: luteo: varieg.

\* tatarica.

\* Xylosteum.

alpigena.

\* Symphoricarpos.

Diervilla.

errusca Sant.

Lopezia

\* racemosa Cavanil: Pisaura

Lotus

maritimus. <sup>automorpha H. Patav.</sup>

\* edulis.

\* arabicus.

\* ornithopodioides.

\* jacobæus.

\* hirsutus.

rectus.

Dorycnium

pusillus Cyril.



- Lotus \* oligoceros Scop:  
 Luffa \* foetida Cavanil.  
 Lunaria \* rediviva.  
 annua.  
 Lupinus \* albus.  
 guarimalensis H. Mart.  
 Lychnis \* chalcedonica.  
 Flos cuculi.  
 fl. plena  
 dioica.  
 fl. pl. purp.  
 grandiflora Jacq:  
 Lycium \* afrum.  
 barbarum.  
 europæum.  
 Lycopus europæus.  
 virginicus.  
 exaltatus.  
 Lycopsis \* variegata.  
 arvensis.



Lygeum \* Spartum.

Lysimachia vulgaris.

Ephemerum.

quadrifolia.

ciliata Willd.

punctata.

Nummularia.

decurrens Forst.

Lythrum Salicaria.

\* virgatum.

\* Cuphea.

hyssopifolium.



M.

Madia \* viscosa Cavanil.

Magnolia \* grandiflora.

Mahernia pinnata.

Malachva \* capitata.

\* alceaefolia Jacq.

Malva americana.

\* virgata.

caroliniana.

\* parviflora.

rotundifolia.

sylvestris.

\* fragrans.

crispa.

\* polystachia Cavanil.

\* angustifolia Cavanil.

\* umbellata Cavanil.

\* miniata Cavanil.

\* ovata Cavanil.



Malva

\* lactea Ait.

\* scoparia Herit.

\* brasiliensis Enc.

\* obtrusa Moench.

Marchantia

polymorpha.

Marrubium

\* Alysson.

candidissimum.

peregrinum.

\* supinum.

vulgare.

\* crispum.

\* hispanicum.

Pseudodickramnus.

acutabulosum.

Marsilea

natans.

quadrifolia.

Martynia

perennis: Celoxinia maculata.  
Willd.

annua.

Matricaria

Parthenium.

fl: pleno.



Marvicaria Parthenium fl: semisl.

\* apetala.

Chamomilla.

Medeola asparagoides.

minor Mill.

Medicago arborea.

\* circinnata.

sativa.

\* falcata.

\* lupulina.

\* spinosa Juss.

\* tribuloides Juss.

\* polymorpha orbicularis.

\* scutellata.

\* turbinata.

\* ciliaris.

\* laciniata.

\* intertexta Vitm.

\* truncatula Griseb.

Melampyrum arvense.



Melia Azedarach.

sempervirens.

Melianthus major.

\* minor.

Melissa officinalis.

\* grandiflora.

Calamintha.

Nepeta.

cretica.

Melittis Melissophyllum.

Melochia \* pyramidata.

\* tomentosa.

Melothria \* pendula.

Menispermum canadense.

Mentha niliaca.

sylvestris.

vividis.

rotundifolia.

crispa.

aquatica.



Mentha

piperita.

Pulegium.

cervina.

citrata Wild.

balsamita odore H. Tici.

Menianthes

nymphoides.

trifoliata.

Mercurialis

perennis.

ambigua.

annua.

Mesembryanthemum

crystallinum.

\* geniculiflorum.

\* noctiflorum.

splendens.

\* calamiforme.

cordifolium.

bellidiflorum. M

deltoides.

\* barbatum.



# Mesembryanthemum

uncinatum.

perfoliatum fol. maj.  
triacanthis Dill.

spinosum.

\* tuberosum.

tenuifolium.

crassifolium.

glomeratum.

falcatum.

forficatum.

glaucum.

corniculatum.

\* tortuosum.

\* verucularum.

\* pinnatifidum.

\* dolabriforme.

linguaeforme.

# Mespilus

germanica.

arbutifolia.

\* Amelanchier.



Mespilus \* Cotoneaster. M

Messerschmidia

\* fruticosa.

\* Argusia.

Milium paradoxum.

Milleria contrayerba Cavanil.

angustifolia Cavanil.

Mimosa / \* pudica. M

\* plena. M

\* virgata.

\* pernambucana.

\* arborea. M

\* speciosa. M

\* glauca.

\* cinerea.

\* horrida. M

\* farnesiana.

\* nilotica.

\* asperata.

\* lucida H. Ticin.



Mimosa

pubescens H. Ticin.

alba H. Paris.

contortuplicata H. Flov.

Siliguastrum H. Marit.

portovicensis Jacq.

strumbulifera Enc.

filicioides Cavanil.

Mimulus

\* ringens.

Mirabilis

\* Jalapa.

longiflora.

viscosa Cavanil. Oxybaphus  
viscosus Wild.

Moehringia

\* muscosa.

Mollucella

\* laevis.

spinosa.

frutescens.

Momordica

\* Balsamina.

\* Charantia.

\* cylindrica

\* Elaeagnum.

Monarda

\* fistulosa.



Monarda

fistulosa mollis.

\* didyma.

\* clinopodia.

\* punctata.

\* oblongata Ait.

Moræa

chinensis.

iridioides.

ferrariola Jacq.

Morus

alba.

papyrifera.

vulva.

indica.

Musa

paradisiaca.

Myagrum

\* rugosum.

\* austriacum.

\* perfoliatum.

\* sativum.

\* paniculatum.

Myosotis

scorpioides.

palustris Hoff.



Myosotis scorpioides perennis Moench.

\* lappula.

arvensis Wild.

squarrosa Retz.

Myrica segregata Jacq:

Myriophyllum verticillatum.

Myrsine africana.

Myrtus communis.

romana.

belgica.

boetica.

italica.

fl. pleno.

fol. varieg.



# N.

Napaea

laevis: Sida Napaea Cavanil.

scabra: Sida dioica Cavanil.

Narcissus

poeticus.

fl. pleno.

Pseudonarcissus.

fl. pleno.

orientalis fl. pleno.

Tazetta.

Longuilla.

fl. pleno.

Bulbocodium.

Nepeta

\* Catavia.

pannonica.

violacea.

nuda.

\* italica.

\* tuberosa.

Nerium

Oleander.



Nerium

Oleander fl: alb: Ait:

fl: semipl. et plen:

fl: luresc:

Nicotiana

\* Tabacum.

\* fruticosa.

\* fl: albo.

\* vusrica.

\* paniculata.

\* glutinosa.

\* hybrida Vilm.

Nigella

\* damascena.

\* sativa.

\* arvensis.

Nissolia

\* fruticosa.

Nolana

prostrata.

Nyctanthes

Sambac.

fl: pleno.

undulata.

Nymphaea


lutea.

alba.



Nymphaea Nelumbo.







O.

Ocimum \* Basilicum.

\* purpurascens H. Hor.

\* minimum.

\* sanctum.

\* polystachium.

\* scutellarioides.

Oenanthe fistulosa.

\* crocata.

\* prolifera.

\* globulosa.

\* pimpinelloides.

\* peucedanifolia Wild.

Oenothera biennis.

\* parviflora.

\* muricata.

\* longiflora.

\* mollissima.

\* sinuata.

\* rosea Juss.



Oenothera \* tetrapleura Cavanil.

\* candida H. Flov.

\* purpurea Curtis.

Olea \* europæa.

\* fragrans.

Onoclea \* sensibilis.

Ononis \* spinosa.

arvensis.

\* minutissima.

\* mirissima.

\* alopecuroides.

Chevleri.

\* viscosa.

\* narrix.

\* hispanica.

\* fruticosa.

Onopordon Acanthium.

\* illyricum.

\* græcum.

\* acaule.



Onosma \* echinoides.

Ophioglossum vulgatum.

Ophrys ovata.

Orchis bifolia.

pyramidalis.

coriophora.

Morio.

mascula.

ustulata.

militaris.

papilionacea.

pallens.

latifolia.

maculata.

odoratissima.

conopsea.

Origanum Dictamnus.

heracleoticum.

vulgare.

Onites.



Origanum Majorana.

humile H. Parm.

Ornithogalum luteum.

pyrenaicum.

navbonense.

latifolium.

pyramidale.

arabicum.

thyrsoides.

umbellatum.

marans.

afrum H. Flor.

caudatum Jacq:

Ornithopus \* compressus.

\* scorpioides.

Orobanche levis.

Orobus luteus.

vernus.

niger.

Oryza sativa.



Osmunda

regalis.

struthiopteris.

Osteospermum

moniliferum.

pinnatifidum Herit.

Othonna

cheirifolia.

Oxalis

Acetosella.

purpurea.

violacea.

caprina.

fl. pleno.

corniculata.

stricta.

tetraphylla Cavanil.

dentrata Jacq:

polyphylla Jacq:

variabilis Jacq:







P.

*Pædovora* \* *Bonavora*.

*Pæonia* \* *officinalis*.

fl. pleno.

fl. pl. pall.

fl. pl. alb.

\* *tenuifolia*.

*Palava* \* *malvaefolia* *Cavanil.*

*Pancratiū* \* *zeylanicum*.

*illyricum*.

*Panicum* \* *glaucum*.

*Crus corvi*.

*Crus galli*.

\* *colonum*.

*dactylum*.

\* *coloratum*.

\* *divaricatum*.

\* *maritimum* *H. Tiun.*

*Papaver* \* *hybridum*.



Papaver

Rhœas.

fl. pleno

\* somniferum: pl. Var:

orientale.

sinense H. Parm.

Pavietaria

officinalis.

cretica.

Pavis

\* quadrifolia.

Parkinsonia

aculeata.

Parnassia

\* palustris.

Parthenium

Hysterochloa.

Pascalina

\* glauca Orteg.

Paspalum

\* panicularum.

Passiflora

cuprea.

lutea.

\* minima.

\* suberosa.

\* foetida.

incarnata.

cœrulea.



Passiflora \* longifolia Enc.

\* biflora Enc.

Pastinaca \* lucida.

\* sativa.

\* Opopanax.

Pavetta \* foetidissima Cyril.

Pavonia \* præmorsa Cavanil. Hibiscus præm. L.

\* zeylanica Cavanil. Hibiscus arenar. Scop.

\* spinifex Cavanil.

\* cuneifolia Cavanil.

\* columella Cavanil.

Pectis \* multifida Orteg.

Peganum \* Harmala.

Peltaria \* alliacea.

Pentapetes \* phænicea.

Perilla \* ocymoides.

Periploca \* græca.

\* indica.

Petiveria \* alliacea.

Peucedanum \* officinale.



Peucedanum Silaus.

Phaca alpina.

Phalaris \* canariensis.

\* paradoxa.

\* arundinacea.

\* picta.

\* aspera Retz.

Pharnaceum \* Cerviana.

\* Mollugo.

Phaseolus \* vulgaris.

\* lunatus.

\* inamoenus max. H. & G.

\* vexillatus.

\* helvolus.

\* Cavacalla.

\* nanus.

\* Max.

\* Mungo.

\* sphaerospermus.

\* ceratonoides H. Mant.



- Phaseolus \* multiflorus Enc.  
 \* aureus H. Flor.  
 \* domingensis H. Flor.  
 \* chunda H. Flor.  
 \* Xuavesii H. Flor.  
 \* nigerrimus H. Marrit.  
 \* puniceus H. Ticin.  
 \* paraguajensis H. Parm.

Phellandrium aquaticum.

Philadelphus coronarius.

inodorus.

Phillyrea media.

ligustrifolia Ait.

angustifolia.

latifolia.

Phleum \* schoenoides.

Phlomis \* fruticosa.

latifolia.

laciniata.

Herba venti.



Phlomis \* tuberosa.

\* zeylanica.

Leonurus.

Phlox paniculara.

maculata.

carolina.

glaberrima.

fl. albo.

divaricata.

Phœnix dactylifera.

Phyllanthus \* Niruri.

Physalis somnifera.

Alkekengi.

pensylvanica.

\* chenopodifolia Wild.

\* tuberosa H. Parm.

\* semperviens H. Parm.

\* parviflora H. Ticin.

\* solanacea Juss.

Phyteuma orbicularis.



Phytolacca \* octandra.

\* decandra.

\* lutea Marsil.

Picris \* echinoides.

\* hieracioides.

Pimpinella saxifraga.

\* magna.

\* peregrina.

\* Anisum.

\* dissecta Retz.

Pinus sylvestris.

Mugo Manch.

\* Pinea.

\* Tæda.

\* Cedrus.

\* Larix.

\* Picea.

\* Abies.

Piper \* vericolarum.

\* pellucidum.



Piper

obtusifolium Jacq:

peresciaefolium Jacq:

Pisonia

aculeata.

Pistacia

narbonensis.

Terebinthus.

Lentiscus.

Pisum

\* sativum.

\* arvense.

Ochrus.

Plantago

major.

\* asiatica.

media.

\* virginica.

lanceolata.

Lagopus.

incurvata.

\* Serraria.

coronopifolia.

\* Lœflingii.

\* Psyllium.



Plantago \* squarrosa.  
 \* pumila.  
 \* Cynops.  
 \* crassa Wild: crispa Jacq.  
 \* sphaerocephala Juss.  
 \* ovata Forsk.

Platanus \* orientalis.  
 \* occidentalis.

Plectranthus fruticosus Herit.

Plumbago europæa.  
 Zeylanica.  
 rosea.  
 scandens.

Plumeria alba.

Poa \* tenella.  
 rigida

tef H. Flor.

Poinciana pulcherrima.

Polemonium cœruleum.

Polyanthes tuberosa.



Polyanthes      ruberosa fl. pleno.

Polycarpon      tetraphyllum.

Polycnemon      arvense.

**Polygala**      vulgaris.

                 Chamæbuxus.

Polygonum      Bistorta.

                 \* viviparum.

                 virginianum.

                 lapathifolium.

                 amphibium.

                 \* ocreatum.

                 Hydropiper.

                 Persicaria.

                 orientale.

                 \* maritimum.

                 aviculare.

                 \* Fagopyrum.

                 \* Convolvulus.

Polymnia      Uvedalia.

Polypodium      vulgare.



Polypodium

cambricum.

Lonchitis.

Filix mas.

Filix foemina.

aculeatum.

Populus

alba.

trēmula.

nigra.

balsamifera.

heterophylla.

Portlandia

grandiflora.

Portulaca

oleracea.

\* pilosa.

Anacampteros.

meridiana.

Potamogeton

natans.

crispum.

Potentilla

fruticosa.

Anserina.

\* multifida.



Potentilla

rupestris.

pensylvanica.

vetra.

argentea.

\* hirta.

verna.

aurea.

\* caulescens.

repens.

\* monspeliensis.

astracantha Jacq:

Poterium

\* Sanguisorba.

hybridum.

spinosum.

Prasium

majus.

minus.

Prenanthes

\* muralis.

\* japonica.

Primula

Veris.

officinalis Wild: et al. Vax



Pyimula

clarior.

Auricula: et pl: Var:

minima

integrifolia

Prunella

vulgaris.

\* grandiflora.

laciniata.

Prunus

Padus.

Lauvocerasus.

Mahaleb.

armoniaca.

pumila.

Cerasus.

fl. pleno.

domestica.

spinosa.

Psidium

pyriferum.

Psoralea

pinnata.

\* aculeata.

bituminosa.



*Psovallea*

*glandulosa.*

*palæstrina.*

*americana.*

*corylifolia.*

*lagopus Cavanil.*

*angustifolia H. Flor.*

*pubescens H. Parm.*

*tuberculata H. Ticin.*

*Ptelea*

*trifoliata.*

*Pteris*

*cretica.*

*aguilina.*

*Pulmonaria*

*angustifolia.*

*officinalis.*

*saccharata Mill.*

*virginica.*

*Punica*

*Cyanatum.*

*fl. pleno.*

*Pyrus*

*communis: pl. Var.*

*Malus: pl. Var.*

*Cydonia.*



Q

Quercus

Ilex.

Suber.

coccifera.


Robur.

Aegilops.

Queria

\* canadensis.







A.

Ranunculus Lingua.

Ficaria.

Thora.

creticus.

auricomus.

sceleratus.

\* aconitifolius.

\* platanifolius.

illyricus.

asiaticus: pl. Var.

nivalis.

bulbosus.

repens.

fl. pleno.

acris.

\* lanuginosus.

arvensis.

\* mucicatus.



Ranunculus parviflorus.

Raphanus \* sativus.

Rauwolfia spinosa H. Tinn.

Reseda Luteola.

\* alba.

lutea.

\* Phytolacca.

\* odorata.

Rhamnus catharticus.

infectorius.

Frangula.

Alaternus.

Paliurus.

Zizyphus.

Spina Christi.

Rheum Rhaponticum.

Rhabarbarum.

Rhinanthus Crista galli.

Rhodiola rosea.

Rhododendron hirsutum.



## Rhus

Vernix.

glabrum.

copallinum.

radicans.

angustifolium.

lucidum.

incanum Mill.

Cotinus.

viminale Ait.

undulatum H. Tre.

## Ribes

rubrum.

fr: luteo.

alpinum.

nigrum.

Uva crispa.

fr: mag. atrop.

## Ricinus

\* inermis.

\* communis.

\* americanus Mill.

\* africanus Mill.



Ricotia \* aegyptia.

Rivina \* humilis.

\* lavis.

\* Brasiliensis Noc.

Robinia \* Pseudoacacia.

hispidula.

Halodendron.

Caragana.

spinosa.

frutescens.

pygmaea.

Rosa

Eglanteria.

odorata H. Pat.

bicolor Jacq; punicea Corn.

spinosissima.

carolina.

villosa.

glutinosa H. Pat.

centifolia.

batava H. Pat.



# Rosa

muscosa Mill.

sempervirens.

canina.

communis H. Pat.

hirsuta H. Pat.

arvensis H. Pat.

pendulina.

alba

candida H. Pat.

lacteola H. Pat.

minor H. Pat.

moschata H. Pat.

moscharula H. Pat.

incarnata H. Pat.

variegata H. Pat.

damascena H. Pat.

nigricans H. Pat.

gallica H. Pat.

versicolor H. Pat.

hortensis H. Pat.



Rosa

foetida fl. pleno hemisphaerica  
H. Pat.  
repens H. Pat.

campestris H. Pat.

sylvestris H. Pat.

scotica H. Pat.

lucida H. Pat.

horrida H. Pat.

spermonia H. Pat.

purpurea H. Pat.

pyramidalis H. Pat.

virginiana Herm.

Rosmarinus

officinalis.

latifolia Mill.

Rotbolla

incurvata.

Rubia

tinctorum.

Rubus

peregrina.

idæus.

cæsius.

fruticosus

inermis Mill.



Rubus fruticosus fl. pl. Mill

Rudbeckia laciniata.

\* hirta.

purpurea.

perfoliata Cavanil.

alata Jacq.

Ruellia \* strepens.

\* patula.

\* paniculata.

\* lacrea Cavanil.

tuberosa Swartz.

pallida Vahl.

Rumex Patientia.

sanguineus.

crispus.

egyptius.

acutus.

\* bucephalophorus.

\* aquaticus.

Lunaria.



Rumex \* roseus.

scutatus.

spinosus.

Acetosa.

Acerosella.

Acrifolius.

Sagittifolius H. Par.

Ruscus

aculeatus.

Hypophyllum.

Hypoglosson.

racemosus.

Ruta

\* graveolens.

chalepensis.

\* paravina.



S.

Saccharum officinarum.

Ravennæ.

Sagina saginæfolia.

Salicornia herbacea.

fruticosa.

Salix amygdalina.

babylonica.

caprea.

viminalis.

alba.

Salmia spicata Cavanil. Alettris guineen: L.

Salsola \* Kali

\* Tragus.

\* sativa.

fruticosa.

\* hyssopifolia Herit.

\* atriplicifolia ab Helv.

Salvia lyrata.



# Salvia

urticaefolia.

\* serotina.

\* viscosa.

\* Horminum.

\* coma purp.

sylvestris.

nemorosa.

pratensis.

\* indica.

\* verbenaca.

\* clandestina.

\* disermas.

mexicana.

\* hispanica.

\* verticillata.

\* napifolia.

\* virgata Orteg.

\* virgata Jacq.

glutinosa.

canariensis.



Salvia africana.

\* aurea.

paniculara.

\* coccinea.

\* spinosa.

\* sclarea.

\* ceratophylla.

\* Aethiops.

\* scabra.

\* leucantha Cavanil.

\* amarissima Orteg.

\* Spielmanni Scop.

bicolor Desfont.

formosa Herit.

tiliaefolia Vahl.

argentea Mill.

grandiflora Erting.

crispa.

cretica Wild.

foetida Thovin.



Salvia

nivea H. Ticin.

tetragona H. Parm.

officinalis.

fl. albo.

min. aur. et non aur. B.

variegata.

Sambucus

Ebulus.

fol. lacin.

nigra.

\* laciniata.

\* racemosa.

Samolus

Valevandi.

Sanguisorba

officinalis.

Sanicula

europæa.

Santolina

Chamæcyparissus.

rosmarinifolia.

Sanvitalia

prostrata H. Parm.

Sapindus

Saponaria.

Saponaria

officinalis.

fl. pleno.



Saponaria \* Vaccaria.

porrigens.

ocymoides.

\* orientalis.

Satureja Juliana.

\* Thymra.

montana.

\* horensis.

capitata.

Satyrium hircinum.

Saururus \* cernuus.

Saxifraga Cotyledon.

crassifolia.

sarmentosa.

tridactylites.

Scabiosa leucantha.

Succisa.

\* tatavica.

\* arvensis.

sylvarica.



## Scabiosa

\* sicala.

\* maxima.

\* stellata.

atropurpurea.

grandiflora Scop.

africana.

monspeliensis

\* cretica.

\* graminifolia.

palæstrina.

pterocephala.

\* dichotoma Cyril.

unisera Sav.

\* devensis H. Ticin.

\* divaricata Jacq.

\* hungarica H. Ticin.

## Scandix

odorata.

Pecten.

Cerefolium.

Anthriscus.



Scandix \* infesta.

Schinus Molle.

Schoenus \* Mariscus.

Scilla maritima.

peruviana.

amoena.

bifolia.

hyacinthoides.

Scirpus lacustris.

\* romanus.

Scleranthus \* annuus.

Scolymus \* macularius.

Scoparia \* dulcis.

Scorpiurus \* vermicularis.

\* mucicata.

\* sativa.

Scorzonera humilis.

angustifolia.

hirsuta.

\* vesedifolia.



Scorzonera laciniata.

Scorzonera taxacifolia.

Scorzonera \* tingitana.

Scorzonera \* picroides.

Scrophularia

Scrophularia \* nodosa.

Scrophularia \* aquatica.

Scrophularia \* auriculata.

Scrophularia \* betonicifolia.

Scrophularia \* vernalis.

Scrophularia \* sambucifolia.

Scrophularia \* lucida.

Scrophularia \* peregrina.

Scutellaria \* albida.

Scutellaria \* galericulata.

Scutellaria \* peregrina.

Secale \* Cereale.

Secale \* villosum.

Secale \* prostratum Pall.

Sedum Telephium.



Sedum

Telephium purpur. Fl. Dan.

Anacampteros.

\* Aizoon.

\* hybridum.

populifolium.

Cepæa.

album.

acre.

Selinum

\* sylvestre.

\* palustre.

Sempervivum

arborescens.

tectorum.

arachnoideum.

hivum.

Senecio

\* cernuus.

vulgaris.

\* nebrodensis.

\* squalidus.

\* erucæfolius.



Senecio

incanus.

\* alboranifolius.

jacobæa.

\* paludosus.

sarracenicus.

Doria.

ilicifolius.

\* verbenæfolius Jacq.

\* chrysanthemifolius Cyril.

bicolor H. Ticin.

Sevapias

latifolia.

\* rubra.

\* Lingua.

Seviola

\* ætensis.

\* cretensis.

Serratula

\* tinctoria.

\* coronata.

præalta.

Sesamum

\* orientale.

Seseli

pyrenaicum.



Seseli elatum.

Sesuvium \* revolutifolium Orteg.

Sherardia arvensis.

Sicyos angulata.

Sida \* spinosa.

rhombifolia.

triquetra.

\* umbellata.

\* periplocifolia.

\* Abutilon.

\* mauritiana.

\* humilis Cavanil.

\* lignosa Cavanil.

\* palmata Cavanil.

\* triloba Cavanil.

\* nutans Herit.

\* hirta Enc.

\* populifolia Enc.

\* lanata H. Parm.

Sideritis canariensis.



Sidexitis \* perfoliata.

\* montana.

\* romana.

incana.

scordioides.

Sidexoxylon melanophleum.

Siegesbeckia flosculosa Herit.

Silene \* quinguevulnera.

\* cerastioides.

amoena.

\* fruticosa.

gigantea.

\* conoidea.

\* conica.

\* bellidifolia.

Behen.

\* stricta.

\* pendula.

\* noctiflora.

\* virginica.



## Silene

\* antirrhina.

crotica.

Armeria.

fl. albo.

\* Saxifraga.

\* tunetana Vahl.

## Silphium

terrebinthaceum.

perfoliarum.

connatum.

trifoliarum.

## Sinapis

arvensis.

\* alba.

\* nigra.

\* pubescens.

\* chinensis.

\* juncea.

erucoides.

\* lavigata.

\* maritima Allion.

\* aspera H. Ticin.



Sison

\* canadense.

Ammi.

\* verticillatum.

Sisymbrium

Nasturtium.

amphibium.

palustre.

aquaticum.

terrestre.

polycerarium.

\* bursaefolium.

Barbellei.

\* Sophia.

Ivio.

\* Columnæ.

\* Læselii.

\* indicum.

Sisyrinchium Bermudiana.

\* spicatum Cavanil.

\* convolutum Noc.

Sium

larifolium.



Sium

\* angustifolium.

Sisarum.

Falcaria.

Smilax

aspera.

punctata H. Ticin.

Sarsaparilla.

hasrata.

Smyrnium

Olusatrum.

Solantra

\* lobata : Lagunea lobata Cavanil.

Solanum

\* verbascifolium.

Pseudocapsicum.

diphyllum.

Dulcamara.

corymbosum.

quercifolium.

radicans.

\* macrocarpon.

tuberosum.

Lycopersicum.

\* spurium fr. pyrif. H. Flor.



# Solanum

\* Pseudolycopersicum.

nigrum vulgatum.

\* parvulum.

\* guineense.

\* virginicum.

arhiopicum.

\* Melongena

\* insanum.

campechiense.

indicum.

sodomaeum.

sanctum.

hybridum.

tomentosum.

\* trilobatum.

stramonifolium.

marginarum

\* lycioides.

mauritianum Scop.

oleagnifolium Cavanil.



## Solanum

triquetrum Cavanil.

Milleri Wild.

giganteum Jacq.

aculeatissimum Jacq.

pyracanthos Enc.

## Solidago

sempervirens.

canadensis.

mexicana.

Virga aurea.

rigida.

dubia Scop.

rugosa H. Tuck.

## Sonchus

\* maritimus.

\* paludosus.

oleraceus.

glaber Black.

asper Black.

asper non lacin. Fuchs.

alpinus.

flavidanus.



Sophora      alopecuroides.  
                 capensis.  
                 alba.

Sorbus      aucuparia.  
                 domestica.

Spandoncea      tamarindifolia Desfont. Cadia  
   arabica Zuccag.

Sparganium      erectum.

Sparrium \* junceum.  
                 monospermum.

Scorpius.

\* radiatum.

\* spinosum.

Spergula \* pentandra.

Spermacoe      tenuior.

\* verticillata.

\* hispida.

Sphaeranthus      indicus.

Spigelia      anthelmintica.

Spilanthus \* Pseudoacmella.

\* Acmella.



Spilanthus \* oleracea.

Spinacia \* oleracea.

Spiraea \* laevigata.

salicifolia.

hypericifolia.

chamedryfolia.

crenata.

opulifolia.

sorbifolia.

Aruncus.

Filipendula.

Ulmaria.

fl. pleno.

lobata.

Strachys

sylvarica.

palustris.

alpina.

germanica.

lanata.

palestina.



## Stachys

maritima.

hirsuta.

recta.

annua.

arvensis.

\* circinnata Vahl.

\* sibirica H. Flox.

\* intermedia Ait.

## Stapelia

variegata.

hirsuta.

## Statice

Armeria.

Pseudoarmeria.

Limonium.

cordata.

reticulata.

tatarica.

purpurata.

minuta.

monoperata.

sinuata.



Starice

\* dichotoma Cavanil.

\* oleifolia Scop.

Stellaria

Holostea.

Sterculia

\* platanifolia.

Stripa

\* pennata.

\* capillata.

\* renacissima.

Syrax

officinale.

Symphitum

officinale

fl. rub.

tuberosum.

Syringa

vulgaris.

fl. alba.

persica.



Handwritten text in a cursive script, likely a ledger or account book. The text is organized into columns and rows, with some entries appearing to be dates or numerical values. The handwriting is somewhat faded and difficult to decipher.



# T

Tagetes

\* parula.

fl. pleno.

\*

picta H. Flor.

\* erecta.

\* lucida Cavanil.

renuifolia Cavanil.

\* pumila H. Par. an missouriiana  
H. Paris.

\* reflexum Cavanil.

Talinum

Tamarindus

indica.

Tamarix

gallica.

germanica.

Tamus

communis.

Tanacetum

vulgare.

fol. crispo.

Balsamita.

Taxus

baccata.

elongata H. Ticin.

Tetragonia

fruticosa.



Terragonia \* ivæfolia.

\* expansa.

Teucrium campanulatum.

\* Botrys.

Chamepithys.

Pseudochamepithys.

fruticans.

latifolium.

creticum.

Marum.

\* asiaticum.

\* hircanicum.

\* Scorodonia.

\* massiliense.

Scordium.

\* Chamedrys.

\* flavum.

montanum.

\* Polium.

capitatum.



Teucrium \* beronicaefolium Jacq:

Thalictrum Cornuti

\* sibiricum.

angustifolium.

flavum.

agilegifolium.

atropurpureum.

\* contortum.

Theligonum Cynocrambe.

Theobroma Guazuma.

Thlaspi \* arvense.

alliaceum.

saxatile.

\* campestre.

\* montanum.

perfoliatum.

Bursa pastoris.

\* ceratocarpum.

Thuja occidentalis.

orientalis.



Thymus

Serpyllum.

vulg: maj: Bauh.

min: cap: lanug. Tournef.

angustif. glaber Bauh.

vulgaris.

sup: cand: odor. Tournef.

\* Acinos.

\* Piperella.

cephalotus.

Tragoriganum.

virginicus.

Tilia

europæa.

fol. latiorib.

Tordylium

\* syriacum.

\* officinale.

maximum.

Anthriscus.

\* nodosum.

Tormentilla

erecta.

Tournefortia

\* volubilis.



Tournefortia foetidissima. I

Trachelium \* caeruleum

Tradescantia \* virginica. V. Commelina

discolor Herit.

\* erecta Cavanil. V. Commelina.

Tragopogon \* pratense

undulatum.

portifolium.

Dalechampii.

picroides. I

Trapa natans.

Trianthema monogyna.

Tribulus terrestris. I

Trichosanthes

\* Anguina. I

Trifolium \* Melilotus caerulea

indica.

officinalis.

repens.

subterraneum.



Trifolium \* rubens.

\* incarnatum.

\* ochroleucum.

\* arvense.

\* stellatum.

\* clypeatum.

\* spumosum.

\* fragiferum.

\* pratense.

Triglochin palustre.

Trigonella \* polycerata.

\* ornithopoides H. Trin.

Tripsacum dactyloides.

\* hermaphroditicum.

Triticum aestivum.

\* hybernum.

\* compositum.

\* turgidum.

\* polonicum.

\* Spelta



## Triticum

\* monococcum.

\* spica villosa murica Ard.

\* Aegyptiacum spica murica  
pyramidalis Ard.

\* sylvestre cvericum spica quadr:  
brevis murica ferr. Ard.

\* aristis longiorib. spica alba hirs. Ard.

\* aristis longior: spica caerulea Ard.

\* italicum candidiss. spica quadr:  
lucida Ard.

\* vulgum grano maximo Ard.

\* africanum Ard.

## Tulipa

sylvestris.

gesneriana simpl: et multipl.  
Pl. Var.

## Turnera

\* ulmifolia.

\* racemosa.

## Turritis

\* hirsuta.

stricta Allion.

## Tussilago

alpina.

Farfara.



Tussilago

frigida.

alba.

Perasires.

hybrida.



U.

Ulex

europæus.

Ulmus

campestris.

Utricia

pyramidalis.

Urena

\* lobata.

sinuata.

Urtica

\* pillulifera.

\* balearica.

\* Dodartii.

urens.

dioica.

cannabina.


canadensis.

nivea.

Ustevia

\* scandens Cavanil.







V.

Valantia

\* Aparine.

Cruciata.

glabra.

pedemontana Bellari.

Valeriana

rubra.

fl. alba.

\* Cornucopia.

dioica.

officinalis.

Phu.

Locusta olitoria.

\* vesicaria.

\* coronata.

\* discoidea.

\* radiata.

Vallisneria

spiralis.

Varronia

\* curassavica.

Velezia

rigida.



Vella

\* annua.

Pseudocytisus.

Veratrum

album.

nigrum.

Verbascum

Thapsus.

Lychnitis.

nigrum.

Blattaria.

sinuatum.

Verbena

\* indica.

jamaicensis.

\* mexicana.

\* Aubletia.

\* nodiflora.

\* bonariensis.

hastata.

officinalis.

supina.

triphylla Hev.

\* spicis appropinquatis an sp. nova.



Verbena \* vapens bracteata an sp. nova.

Verbesina \* alata.

gigantea.

\* serrata Cavanil.

Veronica virginica.

spuria.

longifolia.

incana.

spicata.

\* pinnata.

Beccabunga.

Anagallis.

scutellata.

Teucrium.

Chamedrys.

multifida.

latifolia.

agrestis.

arvensis.

hederaefolia.



Veronica

verna.

acinifolia.

officinalis.

incisa Ait.

austriaca Wild.

Viburnum

Tinus.

dentatum.

Lantana.

Opulus.

roseum.

Vicia

\* Cracca.

\* hybrida.

\* peregrina.

navbonensis.

Faba.

sepium.

syriaca H. Flor.

Vinca

rosea.

fl. albo.

major.



Vinca

minor.

fol. varieg.

fl. pleno.

fl. albo simpl.

Viola

odorata.

fl. pleno.

fl. alb: simpl.

canina.

hexiflora.

tricolor.

arborescens.

verricillata Orteg.

Vireo

scabra Scop:

Vitex

Agnus castus.

fl. alb.

Vitis

vinifera.

cypria.

picolira.

foliolaria: et al. pl. Var.

laciniata.



Volkameria

inermis.

5797



# X.

Xanthium \* strumarium.

\* orientale.

\* spinosum.

fruticosum.

Xeranthemum

annuum.

Ximenesia encelioides Cavanil.



X

X

X

X



Y.

Yucca


Coloriosa.

Aloifolia.

Draconis.

Filamentosa.







Z.

Zanthoxylon Clava Herculis.

Zea Mays: pl. Var.

Zinnia \* multiflora.

\* revoluta Cavanil.

\* violacea Cavanil.


\* verticillata H. Ticin.

Ziziphora \* capitata.


Zygophyllum

\* Fabago.















19207











